




# LIFTKET ONE

---

TECHNICKÁ DATA

## 2025/2026

# STAR LIFTKET a LIFTKET ONE (SO)

125 - 2.000 KG

Einphasenwechselstrom / Pro jednofázové napětí









# LIFTKET

WORKS 1948




| Traglast | ISO / FEM | Geschwindigkeit         |  |  | Modell   |     | Lastkette | Kettengewicht   | ED | Schaltungen  | Leistung [kW] |  | Gewicht [kg]  | Abmessungen [mm] |     |     |     |     |           |    | Hakengröße    | Fahrwerkstyp |
|----------|-----------|-------------------------|--|--|----------|-----|-----------|-----------------|----|--------------|---------------|--|---------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|----|---------------|--------------|
| Nosnost  | ISO / FEM | Rychlost zdvihu [m/min] |  |  | Typ      |     | Řetěz     | Hmotnost řetězu | ED | Počet startů | Výkon [kW]    |  | Hmotnost [kg] | Rozměry [mm]     |     |     |     |     |           |    | Velikost háku | Typ pojezdu  |
| kg       |           | 50 Hz                   |  |  |          |     | mm        | kg/m            | %  | s/h          | 50 Hz         |  | HH=3m; AÖ     | A                | B   | C   | G   | G2  | ø N (EAÖ) | J  | DIN 15401     |              |
| 125      | M3 / 1Bm  | 8                       |  |  | 030/01   | 1/1 | 5,2x15    | 0,59            | 25 | 150          | 0,35          |  | 18            | 212              | 192 | 220 | 365 | 409 | 37        | 20 | 012           | HFW 500      |
| 125      | M3 / 1Bm  | 8                       |  |  | 030/52SO | 1/1 | 5,2x15    | 0,59            | 25 | 150          | 0,7           |  | 22            | 221              | 235 | 220 | 365 | 409 | 37        | 20 | 012           | HFW 500      |
| 250      | M3 / 1Bm  | 8                       |  |  | 030/01   | 1/1 | 5,2x15    | 0,59            | 25 | 150          | 0,35          |  | 18            | 212              | 192 | 220 | 365 | 409 | 37        | 20 | 012           | HFW 500      |
| 250      | M3 / 1Bm  | 7                       |  |  | 030/52SO | 1/1 | 5,2x15    | 0,59            | 25 | 150          | 0,7           |  | 22            | 221              | 235 | 220 | 365 | 409 | 37        | 20 | 012           | HFW 500      |
| 500      | M3 / 1Bm  | 4                       |  |  | 030/01   | 2/1 | 5,2x15    | 0,59            | 25 | 150          | 0,35          |  | 21            | 212              | 192 | 220 | 413 | 454 | 37        | 22 | 025           | HFW 500      |
| 500      | M3 / 1Bm  | 8                       |  |  | 050/02   | 1/1 | 5,2x15    | 0,59            | 25 | 150          | 0,70          |  | 33            | 266              | 232 | 274 | 388 | 496 | 37        | 20 | 012           | HFW 2000     |
| 500      | M3 / 1Bm  | 5                       |  |  | 030/52SO | 1/1 | 5,2x15    | 0,59            | 25 | 150          | 0,70          |  | 22            | 221              | 235 | 220 | 365 | 409 | 37        | 20 | 012           | HFW 2000     |
| 1000     | M3 / 1Bm  | 4                       |  |  | 050/02   | 2/1 | 5,2x15    | 0,59            | 25 | 150          | 0,70          |  | 36            | 266              | 232 | 274 | 436 | 508 | 37        | 22 | 025           | HFW 2000     |
| 1000     | M3 / 1Bm  | 6                       |  |  | 070/01   | 1/1 | 7,2x21    | 1,13            | 25 | 150          | 1,1           |  | 36            | 266              | 232 | 274 | 413 | 460 | 47        | 22 | 025           | HFW 2000     |
| 1000     | M3 / 1Bm  | 2,5                     |  |  | 030/52SO | 2/1 | 5,2x15    | 0,59            | 25 | 150          | 0,70          |  | 26            | 266              | 232 | 274 | 428 | 463 | 37        | 22 | 025           | HFW 2000     |
| 2000     | M3 / 1Bm  | 3                       |  |  | 070/01   | 2/1 | 7,2x21    | 1,13            | 25 | 150          | 1,1           |  | 41            | 266              | 232 | 274 | 514 | 561 | 47        | 28 | 05            | HFW 2000     |
|          |           |                         |  |  |          |     |           |                 |    |              |               |  |               |                  |     |     |     |     |           |    |               |              |

Änderungen bleiben vorbehalten. / Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.

# ABMESSUNGEN | ROZMĚRY 1/1



# ABMESSUNGEN/ROZMĚRY 2/1



# LIFTKET

WORKS 1948

Výhradní zastoupení pro ČR:

**Mixánek s.r.o**

Ohrazenice 154

51101 Turnov

Telefon: +420 481 313 142

E-Mail: [kladkostroje@kladkostroje.cz](mailto:kladkostroje@kladkostroje.cz)

Internet: [www.kladkostroje.cz](http://www.kladkostroje.cz)

## **Výrobce:**

**LIFTKET Hoffmann GmbH**

Dresdener Straße 66-68

D-04808 Wurzen · Germany

Telefon: +49 3425 8924-0

Telefax: +49 3425 8924-99 E-

Mail: [sales@liftket.de](mailto:sales@liftket.de) Internet:

[www.liftket.de](http://www.liftket.de)