




LIFTKET Power

TECHNICKÁ DATA

2025/2026

LIFTKET B13 | B15 | 235

4.000 - 25.000 KG

LIFTKET
WORKS 1948







Traglast	ISO / FEM	Geschwindigkeit		Modell		Lastkette	Kettengewicht	ED	Schaltungen	Leistung [kW]		Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]							Hakengröße	Fahrwerkstyp
Nosnost	ISO / FEM	Rychlost zdvihu [m/min]		Typ		Řetěz	Hmotnost řetězu	ED	Počet startů	Výkon [kW]		Hmotnost [kg]	Rozměry [mm]							Velikost háku	Typ pojezdu
kg		50 Hz	60 Hz			mm	kg/m	%	s/h	50 Hz	60 Hz	HH=3m, AÖ	A	B	C	G	G2	ø N (AÖ)	J	DIN 15401	
4000	M5 / 2m	5,6/1,4	6,7/1,7	B13/00	1/1	16x45	5,7	60/40	240	6,0/1,3	7,2/1,6	224	576	183	434	825	901	67	42	2.5	EFW 12500
5000	M4 / 1Am	5,6/1,4	6,7/1,7	B13/00	1/1	16x45	5,7	60/40	180	6,0/1,3	7,2/1,6	224	576	183	434	825	901	67	42	2.5	EFW 12500
6300	M3 / 1Bm	5,6/1,4	6,7/1,7	B13/00	1/1	16x45	5,7	60/40	150	6,4/1,6	7,2/1,6	224	576	183	434	825	901	67	42	2.5	EFW 12500
7500	M3 / 1Bm	4,4/1,1	5,3/1,3	B15/00	1/1	17,3x48	6,72	60/40	150	6,4/1,6	7,2/1,6	224	576	183	434	825	901	67	42	2.5	EFW 15000
8000	M5 / 2m	2,8/0,7	3,4/0,8	B13/00	2/1	16x45	5,7	60/40	240	6,0/1,3	7,2/1,6	246	576	183	434	918	994	67	50	4	EFW 12500
8000	M5 / 2m	6,4/1,6	7,7/1,9	235/50	1/1	23,5x66	12,2	25/10	240	12,5/3,1	15,0/3,7	517	700	423	556	1153	1266	67	50	4	2x EFW 12500
10000	M4 / 1Am	2,8/0,7	3,4/0,8	B13/00	2/1	16x45	5,7	60/40	180	6,0/1,3	7,2/1,6	246	576	183	434	918	994	67	50	4	EFW 12500
10000	M4 / 1Am	6,4/1,6	7,7/1,9	235/50	1/1	23,5x66	12,2	25/10	180	12,5/3,1	15,0/3,7	517	700	423	556	1153	1266	67	50	4	2x EFW 12500
12500	M3 / 1Bm	2,8/0,7	3,4/0,8	B13/00	2/1	16x45	5,7	60/40	150	6,4/1,6	7,2/1,6	246	576	183	434	918	994	67	50	4	EFW 12500
12500	M3 / 1Bm	6,4/1,6	7,7/1,9	235/50	1/1	23,5x66	12,2	25/10	150	12,5/3,1	15,0/3,7	517	700	423	556	1153	1458	67	50	4	2x EFW 12500
15000	M3 / 1Bm	2,2/0,6	2,6/0,7	B15/00	2/1	17,3x48	6,72	60/40	150	6,4/1,6	7,2/1,6	246	576	183	434	936	1012	67	50	4	EFW 15000
16000	M5 / 2m	3,2/0,8	3,8/1,0	235/50	2/1	23,5x66	12,2	25/10	240	12,5/3,1	15,0/3,7	613	700	423	556	1456	1703	67	67	6	2x EFW 12500
20000	M4 / 1Am	3,2/0,8	3,8/1,0	235/50	2/1	23,5x66	12,2	25/10	180	12,5/3,1	15,0/3,7	613	700	423	556	1456	1703	67	67	6	2x EFW 12500
25000	M3 / 1Bm	3,2/0,8	3,8/1,0	235/50	2/1	23,5x66	12,2	25/10	150	12,5/3,1	15,0/3,7	613	700	423	556	1456	1703	67	67	6	2x EFW 12500

Änderungen bleiben vorbehalten. / Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.









[illegible]

Änderungen bleiben vorbehalten. / Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.

ABMESSUNGEN | ROZMĚRY 235/50



B13,B15



LIFTKET

WORKS 1948

Výhradní zastoupení pro ČR:

Mixánek s.r.o

Ohrazenice 154

51101 Turnov

Telefon: +420 481 313 142

E-Mail: kladkostroje@kladkostroje.cz

Internet: www.kladkostroje.cz

Výrobce:

LIFTKET Hoffmann GmbH

Dresdener Straße 66-68

D-04808 Wurzen · Germany

Telefon: +49 3425 8924-0

Telefax: +49 3425 8924-99 E-

Mail: sales@liftket.de Internet:

www.liftket.de